

| | |
|---------|---------------|
| 建築物の名称 | |
| 建築物の所在地 | |
| 設計者等の氏名 | |
| 審査員氏名 | 株式会社 東北建築センター |

| 認定事項等 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | | | 設計内容 確認欄 | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|--|---|---|--|--|--|
| | | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | | | | |
| 1 構造躯体等の劣化対策 | 3-1 劣化対策 等級 (構造躯体等) | 認定書等 | 外壁の構造等 (地面から1 | <input type="checkbox"/> 認定書等（品確法・長期優良）の活用(第四面に記入) <input type="checkbox"/> 外壁通気構造等（真壁構造で90cm以上の軒の出がある場合を含む） ・柱 <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+薬剤処理（現場処理可） <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+小径13.5cm <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+耐久性区分D1+小径12.0cm以上 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 ・軸材 <input type="checkbox"/> 製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理（現場処理可） 下地材 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 ・合板 <input type="checkbox"/> 構造用合板等+薬剤処理（現場処理可） <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理（工場処理） <input type="checkbox"/> その他 | <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/> 断面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 伏図等 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> | | |
| | | 土台 | 防腐・防蟻 処理 | <input type="checkbox"/> 土台に接する外壁下端水切り <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理（工場処理） <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 <input type="checkbox"/> その他 | | | | |
| | | 浴室・脱衣 室の防水 | 防水上の措置 | 浴室 <input type="checkbox"/> 浴室ユニット <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置等 <input type="checkbox"/> その他 脱衣室 <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置等 <input type="checkbox"/> その他 | | | | |
| | | 地盤 | 防蟻措置 | 防蟻措置（ <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 対象区域外） <input type="checkbox"/> べた基礎等 <input type="checkbox"/> 土壌処理 <input type="checkbox"/> その他 | | | | |
| | | 基礎高さ | 基礎高さ | <input type="checkbox"/> 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上 | | | | |
| | | 床下防湿 措置等 | 床下地盤面の 防湿措置 床下換気措置 | <input type="checkbox"/> 防湿方法（ <input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> 防湿フィルム <input type="checkbox"/> その他 ） <input type="checkbox"/> 換気措置（ <input type="checkbox"/> 換気口 <input type="checkbox"/> ねこ土台 <input type="checkbox"/> その他 ） <input type="checkbox"/> 基礎断熱工法 注：一部基礎断熱工法の場合もチェック | | | | |
| | | 小屋裏 換気 | 小屋裏換気 の措置 | <input type="checkbox"/> 小屋裏有（換気措置による） 注：いずれにも該当する場合は <input type="checkbox"/> 小屋裏無（屋根断熱工法・その他の措置） それぞれにチェック | | | | |
| | | 点検措置 | 床下空間 | <input type="checkbox"/> 床下空間ごとに点検口を設置 | | | | |
| | | | 小屋裏空間 | <input type="checkbox"/> 小屋裏空間ごとに点検口を設置 | | | | |
| | | | 床下空間の有 効高さ | <input type="checkbox"/> 床下空間の有効高さ330mm以上 ・点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無 （ <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ） | | | | |
| | | 2 耐震性 | 1-1 耐震等級 (倒壊等防止) <input type="checkbox"/> 等級3 <input type="checkbox"/> 等級2 | 構造躯体 | 認定書等活用 <input type="checkbox"/> 認定書等（品確法・長期優良）の活用(第四面に記入) 構造躯体 (1-1) <input type="checkbox"/> 壁量計算等 ・横架材 <input type="checkbox"/> 許容応力度計算 <input type="checkbox"/> スパン表 ・基礎 <input type="checkbox"/> 許容応力度計算 <input type="checkbox"/> スパン表 <input type="checkbox"/> 許容応力度計算 *軸組の場 合に記入 <input type="checkbox"/> 偏心率0.3以下 <input type="checkbox"/> 許容応力度計算+偏心率の検討(告1540号第10第1号) *桝組の場 合に記入 <input type="checkbox"/> 許容応力度計算（告1540号第10第2号） <input type="checkbox"/> その他の計算方法 <input type="checkbox"/> 大臣認定書（基準法）の活用 限界耐力計算 <input type="checkbox"/> 限界耐力計算による <input type="checkbox"/> 各階の安全限界変形の基準に適合 | | <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 伏図等 <input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 認定書（基準法） <input type="checkbox"/> | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> |
| | | | | 1-3その他 (地震に対する 構造躯体の 倒壊等防止) | 免震 | | 免震建築物 <input type="checkbox"/> 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 <input type="checkbox"/> 大臣認定書の活用 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | |

| 認定事項等 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | | | 設計内容 確認欄 | |
|-------------------|---|---------------|---|---|--|---------------------|
| | | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | | |
| 4 維持管理・更新の容易性 | 4-2 維持管理 対策等級 (共用配管) (ガス管を除く) □ 該当なし | 共用配管 | コンクリート 内埋込み配管 | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） | <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 配置図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 構造図 <input type="checkbox"/> 設備図 <input type="checkbox"/> | 審査員 記入欄 □ |
| | | 地中埋設管 | 埋設管上の コンクリート打設 | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | | |
| | | 共用 排水管 | 排水管の 清掃措置 | ・ 共用立管の掃除口 <input type="checkbox"/> 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m以内毎に設置 ・ 横主管の掃除口 <input type="checkbox"/> 15m以内毎に設置（清掃に支障が生じる場合を除く） | | |
| | | 配管 点検口 | 主要接合部等 の点検措置 | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管及び給湯管の主要接合部等の点検措置等の確保 | | |
| | | 排水管の 性状等 | 内面の仕様 | <input type="checkbox"/> 排水管内面が平滑である | | |
| | | | 設置状態 | <input type="checkbox"/> たわみ、抜け等が生じないよう設置 | | |
| | | 横主管 の設置位置 | 設置位置 | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管及び給湯管の横主管が共用部分に設けられている | | |
| | | | 到達経路 | <input type="checkbox"/> 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている | | |
| | | 配管補修 の措置 | 設置位置 | <input type="checkbox"/> 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な開口を持つP Sに設置 <input type="checkbox"/> 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる <input type="checkbox"/> ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置) | | |
| | | 4 維持管理・更新の容易性 | 4-3 更新対策 等級 (共用排水) □ 該当なし | 共用 排水管 | | |
| 埋設管上の コンクリート打設 | <input type="checkbox"/> 共用排水管上のコンクリート打設無し | | | | | |
| 横主管の 設置位置等 | <input type="checkbox"/> 排水横主管が共用部に設けられている | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている（仕上材等の軽微な除去により到達可能なものを含む） | | | | | |
| 排水管の 設置位置 | <input type="checkbox"/> 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が行える開口を持つP Sに設置（仕上材等の軽微な除去により更新可能なものを含む） <input type="checkbox"/> ただし書き規定を適用(維持管理の円滑な実施のために必要な措置) | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート貫通部のはつり工事を軽減する措置 <input type="checkbox"/> 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置 <input type="checkbox"/> 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための作業空間の確保 | | | | | |
| 増設更新 対応措置 | <input type="checkbox"/> 共用排水管の近傍に新たな共用排水管を設置できる空間、スリーブ等の設置 <input type="checkbox"/> 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置 <input type="checkbox"/> 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための作業空間の確保 | | | | | |

| | |
|--------|--|
| 住戸タイプ名 | |
| 住戸番号 | |

※同じ内容のタイプであれば、複数の住戸番号をまとめて記入して下さい。

| 認定事項等 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | | | 設計内容 確認欄 | |
|---------------|--|-------------------------------|-------------------|--|---|--|
| | | 項目 | 設計内容 | 記載図書 | | |
| 3 可変性 | 4-4 可変性 <input type="checkbox"/> 該当なし | 構造躯体 | 躯体天井高 | <input type="checkbox"/> 躯体天井高 2,650mm以上 | <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 躯体天井高 一覧表 <input type="checkbox"/> | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> |
| 4 維持管理・更新の容易性 | 4-1 維持管理 対策等級 (専用配管) (ガス管を除く) | 専用配管 | コンクリート 内埋込み配管 | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管及び給湯管のコンクリート内への 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 配置図 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 基礎伏図 <input type="checkbox"/> 構造図 <input type="checkbox"/> 設備図 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> |
| | | | 他住戸内の専 用部内の設置 | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管及び給湯管の他住戸専用部内への 設置無し | | |
| | | 地中 埋設管 | 埋設管上の コンクリート打設 | <input type="checkbox"/> 給水管、排水管及び給湯管上のコンクリート打設無し | | |
| | | 排水管の 性状等 | 内面の仕様 設置状態 | <input type="checkbox"/> 排水管内面が平滑である <input type="checkbox"/> たわみ、抜け等が生じないように設置 | | |
| | | 専用 排水管 | 排水管の 清掃措置 | <input type="checkbox"/> 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | | |
| | | 配管 点検口 | 主要接合部等 の点検措置 | <input type="checkbox"/> 主要接合部等の点検措置等の確保 | | |
| | | | | | | |
| 5 高齢者等対策 | 9-2 高齢者等配慮 対策等級 (共用部分) <input type="checkbox"/> 該当なし | 共用廊下 | 基準 | <input type="checkbox"/> 令第119条及び第126条第1項の基準に適合 | <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 階段図 <input type="checkbox"/> EV図 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 審査員 記入欄 <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> 該当なし | | | | |
| | | 共用階段 | 勾配等 | <input type="checkbox"/> 踏面240mm以上、かつ、 $550\text{mm} \leq \text{蹴上} \times 2 + \text{踏面} \leq 650\text{mm}$ <input type="checkbox"/> エレベーター利用可能 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 該当なし | 蹴込み | <input type="checkbox"/> 蹴込み30mm以下 <input type="checkbox"/> エレベーター利用可能 | | |
| | | | 形式等 | <input type="checkbox"/> 最上段の食込み及び最下段の突出なし | | |
| | | | 基準 | <input type="checkbox"/> 令第23条から第27条まで及び第126条第1項の基準に適合 | | |
| | | | 幅員 | <input type="checkbox"/> エレベーターを利用できない場合、有効幅員900mm以上 | | |
| | | エレベーター | エレベーター 利用 | <input type="checkbox"/> 評価対象住戸から建物出入口のある階までエレベーターを利用し 到達できる <input type="checkbox"/> 評価対象住戸から建物出入口のある階まで共用階段 (1階分の移動に限る)を利用し到達できる | | |
| | | <input type="checkbox"/> 該当なし | エレベーター 仕様 | <input type="checkbox"/> 出入口幅800mm以上 | | |
| | | | エレベーター ホールの広さ | <input type="checkbox"/> エレベーターホール1,500mm角以上 | | |

